

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DE PRODUCTO
Placo® X-Ray Protection

Código de Identificación: DdP_PYL_XRY_001

1. Identificación de Producto:

Placo® X-Ray Protection

2. Uso previsto del producto:

Construcción de particiones, trasdosados, techos y otros elementos constructivo en base a la norma UNE EN 520:2004+A1:2009.

3. Nombre del fabricante, distribuidor o importador:

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.
Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
España.
<http://www.placo.es>

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 4 – Garantía del fabricante, ISO 9001 ER 1694/2000 (ver página web de Placo®: www.placo.es).

5. Organismo notificado


No aplica.

6. Prestaciones declaradas:

Descripción	Dimensión	Resistencia al Corte (en N)	Reacción al fuego	Resistencia al vapor de Agua	Resistencia a Flexión	Clasificación según UNE EN 520	Resistencia al impacto	Aislamiento acústico al ruido aéreo	Absorción acústica	Resistencia térmica*
Placo® X-Ray Protection	600 x 1800/2400	NPD	A2-s1,d0	10	Conforme	D F I	Estas características dependen del sistema y se proporciona en la documentación del fabricante en función del uso previsto. www.placo.es			0,25
Referencia al estándar		UNE EN 520	UNE EN 520	UNE EN 520	UNE EN 520	UNE EN 520				UNE EN 520

* conductividad térmica en W/(m.K)

Placo® cumple los requerimientos del **Reglamento (CE N.º. 1907/2006 REACH)** del Parlamento y Consejo Europeo, relativo al Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de las sustancias y preparados químicos **Nº REGISTRO REACH Saint-Gobain Placo Ibérica SA, 01-2119444918-26-0000.**



Madrid, 11/12/2018
Víctor Bautista Verastegui
 Director General